


VSG ITALIA SRL
SEDE LEGALE: Via Pasubio 13, 36035 Marano (VI)
SEDE OPERATIVA: Via del Progresso, 65 - 36070 Castelgomberto
vsgitalia@vsgitalia.it - **www.vsgitalia.it**




VSG
ITALIA



Giorgio Busellato e Sergio Giuseppe Pento fondatori di Vsg Italia.

VSG italia si riserva di apportare modifiche ai prodotti in catalogo senza preavviso. Colori e combinazioni dei prodotti qui presentati sono a titolo esemplificativo e possono differire dalla realtà.

FABBRICA ITALIANA

Progetto grafico e stampa:
Tipografia Danzo Srl
Via Monte Ortigara, 83 - 36073 Cornedo Vicentino (VI)
tel. 0445 430985 - info@tipografiadanzo.com
www.tipografiadanzo.com

INDICE

	L'azienda	pag. 4
	TORRETTE	
	SCENOGRAFATI	pag. 25
	DUE TORRI	pag. 37
	DUE TORRI UNITE	pag. 51
	TORRETTE MONOTORRE	pag. 61
	NAVI	pag. 75
	INCLUSIVE	pag. 79
	GIOCHI PER PICCOLI	pag. 83
	ALTALENE	pag. 101
	DONDOLI A BILICO	pag. 109
	PALESTRE	pag. 113
	GIOSTRE GIROTONDO	pag. 121
	PANNELLI GIOCO	pag. 125
	CASETTE	pag. 135
	TRENI	pag. 143
	TUBI BRUCHI	pag. 147
	RECINZIONI	pag. 151
	GIOCHI A MOLLA	pag. 153
	GIOCHI A MOLLA INCLUSIVE	pag. 158
	PANORAMICA MONDO VSG	pag. 161



L'Azienda



VSG ITALIA srl è azienda di giovane costituzione, ma di consolidata esperienza e di qualificate attività svolte nel territorio. Agile e dinamica, si occupa di progettazione e costruzione di giochi, attrezzature fitness outdoor e arredo urbano per parchi giochi pubblici e privati.

VSG ITALIA srl si presenta sul mercato mostrando professionalità e determinazione, caratterizzata da una particolare attenzione alla ricerca ed alle nuove tecnologie allo scopo di migliorare continuamente il proprio prodotto.

Strategie dell'azienda per puntare alla piena soddisfazione del cliente sono: puntualità, affidabilità, competenza, solidità, garanzia di efficacia e versatilità; tutto ciò fa di **VSG ITALIA** il partner ideale per pubbliche amministrazioni e aziende private, per la miglior scelta realizzativa nel rispetto della normativa **UNI EN 1176-17**.

LA NOSTRA MISSION

Divertire e far crescere in sicurezza



Da sempre i nostri sforzi sono dedicati a studiare, progettare e costruire soluzioni sempre nuove e stimolanti creando così un vero e proprio mondo a misura di bambino.
Tutte le nostre realizzazioni seguono accuratamente le varie fasce d'età, risultando così attraenti e divertenti, contribuendo allo stesso tempo al corretto sviluppo psicomotorio dei bambini.

DESIGN

Esercizio di stile



Da sempre VSGITALIA presta grande attenzione al design dei propri prodotti.
La cura dei dettagli, la creatività delle soluzioni e la scelta di colorazioni che sappiano rendere ancora più piacevole il gioco dei bambini e che siano in armonia con l'ambiente dei parchi pubblici in cui vengono collocati, sono i punti di forza del nostro centro stile.

I DETTAGLI

È quello che facciamo meglio



PROGETTAZIONE
Insieme al cliente valutiamo l'area di intervento e forniamo render realistici e proiezioni del risultato finale.



REALIZZAZIONE
Tutti i componenti vengono realizzati e collaudati tramite un pre-montaggio presso il nostro laboratorio.



MONTAGGIO
La consegna è puntuale ed il montaggio viene effettuato a regola d'arte da personale altamente qualificato.



COLLAUDO
Tutte le attrezzature ed i giochi installati vengono sottoposti a verifica e collaudati a seguito del montaggio.

Il Diritto al Gioco

*Il nostro impegno per l'**inclusività***

L'articolo 2 della "Convenzione sui diritti dell'Infanzia" redatta dall'ONU afferma che: "*Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.*"

L'artitolo 31 inoltre riporta: "*Gli Stati partner rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali*"
Nella nostra società vige un dovere legale e morale per fare in modo che ogni bambino, indipendentemente dalla propria capacità, possa raggiungere il proprio potenziale attraverso una sfida che comprenda la consapevolezza del rischio e del pericolo.
Solo attraverso la realizzazione di aree gioco inclusive si può combattere la discriminazione causata dall'esclusione, scorretta ed indesiderabile, che tocca i bambini con disabilità e le loro famiglie, prima nel gioco e successivamente nella vita.

PARCHI INCLUSIVI

Giocare, crescere, svilupparsi senza limiti

La filosofia del parco giochi inclusivo nasce proprio da qui: cercare di eliminare le barriere esistenti e fare accettare le differenze offrendo, indistintamente a tutti i bambini, il piacere di giocare, crescere, svilupparsi.
In un parco giochi tutti i bambini devono poter giocare, divertirsi, condividere esperienze, esplorare.
I bambini con disabilità avvertono la necessità di praticare le stesse attività dei loro amici, ovviamente nei limiti delle proprie capacità, di condividere ed interagire con loro, anche attraverso il gioco.
In Italia su questo tema non esiste una normativa di riferimento che possa essere applicata alle attrezzature ludiche, nonostante tale problematica sia oggetto di studio da parte della **FEPI** (*Federation European Play Industry*) e del **CEN** (*European Committee for Standardization* . Attualmente tutte le inizzative in tal senso sono intraprese in base alla sensibilità che le amministrazioni pubbliche e/o private dimostrano verso questa problematica.
VSG ITALIA da sempre dimostra un'attenzione particolare ed un forte impegno a favore dei bambini in situazione di disabilità. La ricerca costante e la collaborazione con i maggiori esperti del settore non solo ci permettono di proporre le soluzioni più adeguate alle diverse esigenze, ma hanno permesso a **VSG ITALIA** di creare una nuova concezione di progettazione dei parchi giochi, studiata per permettere ai bambini di divertirsi assieme, senza barriere e senza divisioni.
Nei parchi giochi inclusivi l'abbattimento delle barriere architettoniche è reso possibile grazie all'installazione di rampe di accesso, percorsi tattili, percorsi per bambini ipovedenti, scivoli a doppia pista, tutto studiato per consentire ai piccoli con diverse abilità di giocare ed imparare assieme ai propri amichetti e genitori.
La linea "***INCLUSIVE***" di VSG ITALIA è tutto questo!





Servizio ispezioni manutenzioni





Partendo dal presupposto che le attrezzature gioco, devono essere realizzate, installate e mantenute secondo i canoni prescritti dalla normativa tecnica, Vi ricordiamo che le Ispezioni devono essere eseguite con cadenze periodiche e realizzate da personale qualificato come prescritto dalla norma **EN 1176-17.**


















Per andare in contro alle vostre esigenze, VSG Italia ha implementato un servizio relativo all'esecuzione delle verifiche Ispettive periodiche e un programma di mantenimento finalizzato a mantenere la conformità dei giochi installati durante tutta la loro vita.

Il programma comprende analisi completa dei giochi (anche di altri produttori), stesura di un report dettagliato sullo stato dell'arte delle strutture presenti nel suo territorio e con esso potrà pianificare/gestire gli eventuali interventi di manutenzione ottimizzandone i costi (interventi mirati).

VSG ITALIA si avvale di tecnici altamente formati e specializzati che vi potranno seguire, consigliare e realizzare tutti gli interventi di posa, ripristino e manutenzione necessari a ottemperare ai requisiti prescritti dalla norma.



VSG ITALIA si avvale della consulenza dello studio tecnico **ERNESTO COLLINO** consulenze e certificazioni per i seguenti servizi:

- ► Pre verifiche di progettazione
- ► Verifiche ispettive su installazioni (su specifica richiesta)
- ► Analisi complete di giochi con redazione di piani di manutenzione programmata
- ► Censimento e classificazione stato delle area gioco e giochi
- ► Attestazione di conformità






Le certificazioni aziendali e personali



Le attrezzature gioco VSG Italia sono progettate e realizzate in conformità alla norma EN 1176, corredate da specifica documentazione tecnica inerente le fasi preliminari, per una corretta collocazione e installazione del gioco, con particolare riguardo alle soluzioni da adottare per rendere tutta la struttura conforme alla norma EN 1176, relativa all'adozione di un appropriato fondo smorzacadute circostante.
Ogni gioco viene testato per essere certificato dall'ente TÜV SÜD.

TARGHETTA DI PRODOTTO

Tutti i giochi sono dotati di una targhetta identificativa che riporta il codice del gioco, l'anno di produzione e le norme di riferimento.



helvetia

Helvetia
Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
POLIZZE RCT/O + RC PRODOTTI (F022)
POLIZZA n° 420 /07/ 215030
POLIZZA n° 420 /07/ 8301

Tutti i prodotti sono coperti da Polizza di Responsabilità Civile verso terzi, per danni causati da difetti di produzione.

Sicurezza e ambiente

I **Criteri Ambientali Minimi** (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.
I CAM sono definiti nell'ambito di quanto stabilito dal **Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione** e sono adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare. La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato.
In Italia, l'efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all'art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.lgs. 50/2016 "Codice degli appalti" (modificato dal D.lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.
Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell'obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, "circolari" e nel diffondere l'occupazione "verde".

NOI PER L'AMBIENTE

L'economia circolare di VSG ITALIA

La progettazione e la costante ricerca di nuovi materiali sono improntate all'inserimento della propria produzione in una idea di economia circolare, ovvero un modello di economia che riduce e elimina lo scarto, differenzia le fonti di approvvigionamento di materia e fa vivere più a lungo, massimizzando il valore d'uso, i prodotti di consumo.







I giochi VSG ITALIA raccontano segreti a chi li sa guardare

1 Per fare un gioco VSG ITALIA
ci vuole una plastica speciale



2 Per fare una plastica speciale,
ci vuole la plastica
che non serve più



3 Per fare la plastica
che non serve più,
ci vuole il riciclo



4 Per fare il riciclo
ci vuole il rispetto
dell'ambiente



5 Per fare il rispetto dell'ambiente
ci vuole un bambino



6 Per fare un bambino
ci vuole la scuola




7 Per fare la scuola
ci vuole l'uomo



8 Per fare l'uomo
ci vuole la natura



9 Per fare la natura
ci vuole l'albero



10 Per fare l'albero
ci vuole il seme



11 Per fare il seme
ci vuole il frutto



12 Per fare il frutto
ci vuole il fiore



Ci vuole un fiore, ci vuole un fiore
per fare un gioco VSG ITALIA
I nostri giochi sono tutti prodotti
con plastica riciclata
VSG ITALIA ama i fiori
e il mondo di domani

100 sfumature di riciclo



VSG ITALIA ha fatto dell'utilizzo di materiali provenienti da riciclo la sua filosofia aziendale. È di fondamentale importanza per i bambini, che saranno gli uomini di domani, poter crescere nella cultura del rispetto ambientale anche attraverso il gioco.

RICCO DI COLORI

1. 30% plastica di recupero da raccolta differenziata urbana riciclabile 100% stampata in rotazione - colorata
2. 60% plastica riciclata in lastra colorata
3. 60% alluminio riciclato e riciclabile 100%





Plastica seconda vita!

IPPR - Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo - nasce per offrire una piattaforma di visibilità a tutte le aziende produttrici e distributrici di plastiche da riciclo e relativi manufatti. Crea un incontro tra domanda e offerta nell'ambito degli acquisti verdi sia tra aziende private sia tra aziende e Pubblica Amministrazione. IPPR rappresenta un vero e proprio store del prodotto ecologico in plastica, certificato dal marchio ",Plastica Seconda Vita". Vuole inoltre essere un contesto di educazione e promozione in grado di fare cultura delle plastiche da riciclo presso scuole, istituzioni, cittadinanza, Grande Distribuzione Organizzata e Imprese.



Materiali

ALLUMINIO

L'Alluminio è uno dei metalli maggiormente utilizzati dall'industria moderna, grazie a delle caratteristiche che lo contraddistinguono, come la leggerezza (ha un peso specifico di circa un terzo dell'acciaio, o del rame), la duttilità, la non tossicità, l'elevata riciclabilità e la resistenza agli agenti atmosferici.
Infatti, il gradevole aspetto grigio argento è causato dal leggero strato di ossidazione che si forma rapidamente quando è esposto all'aria, prevenendone la corrosione in quanto non solubile.
Grazie al trattamento superficiale di ossidazione anodica protettiva, facilmente applicabile al metallo, si incrementa lo strato naturale di ossido protettivo.
La verniciatura a marchio europeo "QUALICOAT", nel colore e secondo le tabelle R.A.L. avrà spessore minimo, per le parti in vista, di 60 Microns.
Attraverso tale trattamento il metallo non si corrode, né si deteriora nel tempo, pertanto gli elementi costruttivi in Alluminio resistono a lungo, senza richiedere una particolare manutenzione.



Pedane composte da profilo perimetrale 2,5x9 con ala di supporto EN A W-6060 anodizzato argento (VSG2590A Registrato) collegato alle colonne mediante staffa in acciaio inox sagomato e viteria, piano di calpestio costituito da una pedana speciale ad alta portata in polietilene colorato rotazionale HDPE 30 % RICICLATO con trama anti-sdrucciolo con idonea protezione ai raggi uv.



Corrimano in alluminio 45x90 ENAW-6060, collegato alle colonne delle torrette mediante viteria e boccole filettate





POLIETILENE

La facilità di utilizzo e le ottime caratteristiche, tipiche di questo materiale, ci permettono di creare una grande quantità elementi componenti dei nostri giochi, in particolare: scivoli, tubi, pedane per la risalita, tetti, parapetti, balaustre, scalette, giochi a molla, pannelli attività, accessori, scenografie ecc.
Il polietilene utilizzato da VSG ITALIA ,ha un'elevata capacità di resistenza ai raggi UV ed è riciclabile al 100%.
Oltre a queste fondamentali caratteristiche, il polietilene si distingue da altri materiali anche per la buona resistenza all'usura e all'abrasione, nonché all'urto, per il basso coefficiente di attrito e lo scarso assorbimento d'acqua, per le eccellenti proprietà di antiaderenza.





Fiori, balaustre e maniglioni in polietilene Bicolore

ACCIAIO

COMPONENTI IN METALLO REALIZZATI IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 E IN ACCIAIO FE360

Componenti in metallo in acciaio (FE360) vengono sottoposti a due tipi di trattamento, tutti mirati ad aumentarne la resistenza agli interventi meccanici ed alle condizioni atmosferiche. la galvanizzazione e successiva verniciatura a polvere oppure la zincatura a caldo.




Staffe per il fissaggio a terra con anima che va fissata all'interno delle colonne in acciaio zincato a caldo.

Snodi realizzati in acciaio inox, oscillanti con anima in nylon autolubrificante

RETI E FUNI

Rete da arrampicata in fune Erkules Ø 16 mm, con trefoli in acciaio galvanizzato ricoperto in fibra sintetica stabilizzata ai raggi UV. Rete dotata di componenti in plastica per l'assemblaggio, tutti omologati TÜV Colori vari colori disponibili.
Funi Erkules Ø 16 mm, 6 trefoli con anime in acciaio ricoperte in polipropilene stabilizzato UV 33180057.



Pavimentazioni antitrauma

LASTRA ANTITRAUMA



Realizzata mediante lo stampaggio a caldo di granuli in gomma riciclata SBR di provenienza garantita e legante poliuretanico mono componente, coloranti ed additivi.
I granuli di gomma riciclata hanno una granulometria costante compresa tra 1 e 4 mm di diametro e rendono la lastra di pavimentazione drenante.
La lastra è provvista di smussi obliqui a discesa da 5x5 mm lungo tutto il perimetro che ricreano l'effetto piastrella. La densità del prodotto è di indicativamente di 1 Kg/dm3.

CERTIFICAZIONI E QUALITÀ:
Tutta la linea di prodotti è realizzata mediante un processo produttivo controllato. Materie prime e prodotti finiti sono controllati ed i lotti produttivi sono registrati al fine della tracciabilità dei prodotti sul mercato. Le prestazioni di elasticità e le proprietà antitrauma sono certificate TUV.

ECO-BONG



Composto da granulo di gomma riciclata, derivante da pneumatici fuori uso (PFU), è pensato per la realizzazione dei percorsi di equilibrio su varie altezze e distanze. Stampato su di un'anima di acciaio zincato a caldo è drenante e si asciuga velocemente. Per soddisfare ogni esigenza abbiamo creato diverse altezze di gambo: 30, 40 e 50 cm tutte con diametro 25 cm. È infatti la soluzione più indicata come alternativa ad elementi in legno. Come gli atri prodotti della linea, ben si adatta alle applicazioni da esterno: altamente drenante e resistente alle diverse condizioni atmosferiche.

ECO-DRUM SLIM




Composto da granulo di gomma riciclata, derivante da pneumatici fuori uso (PFU), è pensato per la realizzazione di recinzioni, zone perimetrali e di confine, rivolgendo particolare attenzione alla sicurezza. E' infatti la soluzione più indicata per circoscrivere aree in ambienti destinati ai più piccoli e come alternativa ad elementi in legno o cemento per tutte le applicazioni che richiedano una delimitazione sicura, allegra e attenta all'ambiente! Come gli atri prodotti della linea, ben si adatta alle applicazioni da esterno: altamente drenante e resistente alle diverse condizioni atmosferiche.

ECO-MUSHROOM



È una soluzione allegra e giocosa, ideale per giocare all'aperto, socializzare e divertirsi tutti insieme. Eco-Mushroom è infatti un gioco da esterno resistente ed innovativo, composto da granulo di gomma riciclata da pneumatici fuori uso ed EPDM stampato su di un'anima di acciaio zincato a caldo è drenante e si asciuga velocemente. Per soddisfare ogni esigenza abbiamo creato diverse altezze di gambo: 30, 40 e 50 cm tutte con diametro 25 cm. E' inoltre disponibile in differenti colorazioni.

ECO-SAFE CORNER È IL COPRISPIGOLO




Si tratta di una protezione progettata specificatamente per assorbire urti, scivolate, spinte, cadute accidentali.
Realizzato con gomma riciclata derivante da pneumatico è un prodotto versatile e duraturo di facile impiego. Si applica su tutte le superfici ed è facilmente adattabile ad ogni misura.

Materiale	Descrizione	Utilizzazione	Altezza di caduta massima	Spessore dello strato minimo (protezione anticaduta + effetto dispersione)
Pavimentazione dura	Asfalto, calcestruzzo, porfido	Per giochi in gruppo e con pallone. Non pavimentazione sotto un'attrezzatura di gioco	--	Pavimentazione dura non permessa
Pavimentazione naturale	Terra, argilla, prato o ghiaia	Per giochi in gruppo e con pallone nonché per attrezzature con altezze di caduta esigue	Fino a 100cm	--
Prato	-- --	Per attrezzature e campi	Fino a 100cm	-- --
Ghiaia	Dimensione granulometrica da 2 fino a 8 mm secondo analisi granulometrica per stacciatura	Sotto attrezzature da gioco	Fino a 200 cm Fino a 300 cm	20 cm+10cm=30cm 30 cm+10cm=40cm
Corteccia sminuzzata	Lunghezza ca.10 cm, dimensione granulometrica da 20 fino a 80 mm in stato fresco, asciutto e smosso	Sotto attrezzature da gioco	Fino a 200 cm Fino a 300 cm	20 cm+10cm=30cm 30 cm+10cm=40cm
Truccioli di legno	Granulato dimensione granulometrica da 5 fino a 30 mm in stato fresco, asciutto e smosso	Sotto attrezzature da gioco	Fino a 200 cm Fino a 300 cm	20 cm+10cm=30cm 30 cm+10cm=40cm
Sabbia di quarzo	Dimensione granulometrica da 0.2 fino a 2.0 mm, sabbia o argilloso;secondo analisi granulometrica per stacciatura	Sotto attrezzature da gioco	Fino a 200 cm Fino a 300 cm	20 cm+10cm=30cm 30 cm+10cm=40cm
Lastre ad assorbimento d'impatto e pavimentazione ammortizzanti posate in modo fisso.	"Materiale ammortizzante artificiale"; (norma EN 1177), a seconda dell'altezza di caduta	Sotto attrezzature da gioco	Fino a 300 cm	Spessore delle pavimentazion a seconda dei risultati di laboratorio e del certificato di prova

Pavimentazione antitrauma colata in opera

PLAYGROUND RUBBER FLOORING EN1176 SG260
PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA INNOVATIVA DI NUOVA GENERAZIONE

- Prodotto che rispetta l´ambiente.
- Permette la crescita dell'erba
- Non richiede manutenzione
- I fori di 2,5cm consentono il drenaggio dell'acqua
- Adatto a tutte temperature
  (durante i mesi freddi mantiene le caratteristiche certificate anche rimanendo sotto la neve per lunghi periodi)
- Certificato Secondo BS EN 1177
- TEST PAH: SECONDO ZEK 01-08 CATEGORIA 3
  (TÜV SÜD e laboratorio biomeccanica università di Lubiana)
- Misure: 1000x1500x 26mm HIC 2500 mm (altezza di caduta)





Playground Rubber Flooring EN1176 SG260



Pavimentazione appena installata



Pavimentazione 4/6 settimane dopo

Felix



STUDIO DI PROTOTIPAZIONE





Scivoli In PLASTICA SECONDA VITA



Scivolo tubo polietilene rotazionale S100 PSV



Scivolo tubo polietilene rotazionale S130 PSV



Scivolo tubo polietilene rotazionale S150 PSV







Particolari scivolo a tubo PSV



CURVA 30 GRADI



CURVA 45 GRADI



DRITTO LUNGO 100



TUBO 250



USCITA TUBO

Pannelli PSV




PANNELLO LATERALE




PANNELLO OBLO



PANNELLO TRIS



PEDANA DI CALPESTIO



TETTO

Scivoli a pendio



SCIVOLO A PENDIO
SINGOLO



SCIVOLO A PENDIO TUBO







SCIVOLO A PENDIO
DOPPIO



SCENOGRAFATI







SCIVOLO ELEFANTINO 60



dimensioni: cm. 60 X 214 H 175

area sicurezza: cm. 363 X 511

altezza torre: cm. 60

età consigliata: 6 / 36 mesi

mq. 22

mq. 22,5

SCIVOLO ELEFANTINO 95



dimensioni: cm. 63 X 280 H 175

area sicurezza: cm. 363 X 565

altezza torre: cm. 95

età consigliata: 6 mesi / 9 anni

mq. 22

mq. 22,5

Monotorre Castle h 95

VSG B 1T T0 A5 A7 G2 E5



dimensioni: cm. 182 X 350 H 270

area sicurezza: cm. 460 X 653

altezza torre: cm. 95

età consigliata: 3 / 10

mq. 27

mq. 27



Castello twin next

VSG B C 2TU T0(2) A4 A5 G2 G2T



dimensioni: cm. 449 X 384 H 320

area sicurezza: cm. 749 X 684

altezza torre: cm. 95, 145

età consigliata: 3 / 10

mq. 39

mq. 39



Castello Basso One ponte fisso

VSG B C 2T T0 T1 P0 A7 E3 E5 G2





dimensioni: cm. 638 X 211 H 358

area sicurezza: cm. 990 X 460

altezza torre: cm. 95, 145

età consigliata: 3 / 10


mq. 39,75

mq. 43,50


Castello Alto One ponte fisso

VSG B C 2T T0 T1 P0 A7 E3 E5 G2





dimensioni: cm.
638 X 211 H 358



area sicurezza:
cm. 990 X 460



altezza torre:
cm. 95, 145



età consigliata:
3 / 10



mq. 39,75



mq. 43,50




Castello Alto ponte fisso


VSG B C 2T T0(2) P0 A7 E3 E5 G2







dimensioni: cm.
638 X 211 H 315



area sicurezza:
cm. 990 X 460



altezza torre:
cm. 95, 145



età consigliata:
3 / 10



mq. 39,75



mq. 43,50

Castello one 2T scenografato Druento

VSG B C 2T T0 T1 P0 A6 A7 E3 E5 G2(2)



dimensioni: cm. 727 X 352 H 358

area sicurezza: cm. 1014 X 628

altezza torre: cm. 95, 145

età consigliata: 3 / 10

mq. 46,50

mq. 49,50



Castello incantato

VSG 3TU T0(3) A11 G2 A5 E5





dimensioni: cm. 387 X 354 H 320

area sicurezza: cm. 688 X 632

altezza torre: cm. 40, 60, 95

età consigliata: 3 / 10

mq. 37

mq. 39


Galeone

VSG C 2TU T0(2) G2 A4 E3 E5





dimensioni: cm.
195 X 768 H 266



area sicurezza:
cm. 490 X 1206



altezza torre:
cm. 145



età consigliata:
3 / 10



mq. 52




mq. 54




Galeone Small


VSG C 2TU T0(2) A7 G2 A4 E3 E5







dimensioni: cm.
540 X 385 H 311




area sicurezza:
cm. 785 X 685



altezza torre:
cm. 95



età consigliata:
3 / 10



mq. 41,75





mq. 43,50

Serpentello










dimensioni: cm.
518 X 1280 H 228




area sicurezza:
cm. 749 X 684



altezza torre:
cm. 95



età consigliata:
3 / 10



mq. 54,50



mq. 55,50


DUE TORRI




Twin One 95 - 95

VSG B 2T T1(1) T0(1) A7 G2





dimensioni: cm. 320 X 400 H 296



area sicurezza: cm. 593 X 736



altezza torre: cm. 95



età consigliata: 3 / 10



mq. 37,25




mq. 39




Twin BASIC

VSG B C 2T T0(2) P0 A7 G2 (2)





dimensioni: cm. 295 X 694 H 235




area sicurezza: cm. 593 X 1052



altezza torre: cm. 95, 145



età consigliata: 3 / 10



mq. 46,25




mq. 46,50


Twin basic ponte a corde

VSG B C 2T T0(2) P2 A7 G2 (2)





dimensioni: cm. 295 X 694 H 235




area sicurezza: cm. 593 X 1052



altezza torre: cm. 95, 145



età consigliata: 3 / 10



mq. 46,25



mq. 46,50

Twin One ponte fisso

VSG B C 2T T1(1) T0(1) P0 A7 G2 (2)





dimensioni: **cm.** 295 X 694 H 246

area sicurezza: cm. 593 X 1052

altezza torre: cm. 95, 145

età consigliata: 3 / 10

mq. 46,25

mq. 46,50

Twin One ponte a corde

VSG B C 2T T1(1) T0(2) P2 A7 G2 (2)





dimensioni: **cm.** 295 X 694 H 346

area sicurezza: cm. 593 X 1052

altezza torre: cm. 95, 145

età consigliata: 3 / 10

mq. 46,25

mq. 46,50

Twin Two ponte fisso

VSG B C 2T T1(2) P0 A7 G2 (2)





dimensioni: cm. 295 X 694 H 346

area sicurezza: cm. 593 X 1052

altezza torre: cm. 95, 145

età consigliata: 3 / 10

mq. 46,25

mq. 46,50

Twin Two ponte a corde

VSG B C 2T T1(2) P2 A7 G2(2)





dimensioni: cm. 295 X 694 H 346

area sicurezza: cm. 593 X 1052

altezza torre: cm. 95, 145

età consigliata: 3 / 10


mq. 46,25


mq. 46,50

Twin Two con Pallottoliere e Tris

VSG B C 2T T1(2) P0 A7 G2 (2) A3 E5





dimensioni: cm. 295 X 694 H 346


area sicurezza: cm. 593 X 1052


altezza torre: cm. 95, 145


età consigliata: 3 / 10


mq. 46,25



mq. 46,50




Twin Basic 95 - 95 ponte fisso

VSG B 2T T0(2) P0 G2(2) A7 A5




dimensioni: cm. 298 X 630 H 185


area sicurezza: cm. 593 X 893


altezza torre: cm. 95


età consigliata: 3 / 10



mq. 42,25



mq. 42

Twin One 95 - 95 ponte fisso

VSG B 2T T1(1) T0(1) P0 G2(2) A7 A5





dimensioni: cm. 320 X 630 H 296


area sicurezza: cm. 593 X 893


altezza torre: cm. 95


età consigliata: 3 / 10


mq. 42,25


mq. 42

Twin Two 95 - 95 ponte fisso

VSG B 2T T1(2) P0 G2(2) A7 A5





dimensioni: cm.
320 X 630 H 296



area sicurezza:
cm. 593 X 1052



altezza torre:
cm. 95



età consigliata:
3 / 10



mq. 42,25




mq. 42


Twin Two Rivoli

VSG C 2T T1(2) A0 P0C G2





dimensioni: cm.
657 X 232 H 346



area sicurezza:
cm. 986 X 462



altezza torre:
cm. 145



età consigliata:
3 / 10



mq. 40




mq. 42

Twin Two full optional Tre Scivoli


VSG B C 2T T1(2) P0 G2(3) A8 A5 E3 E5







dimensioni: cm.
725 X 555 H 346



area sicurezza:
cm. 1050 X 905



altezza torre:
cm. 95, 145



età consigliata:
3 / 10



mq. 63,25





mq. 63

TWIN TWO FULL OPTIONAL con palestra

VSG B C 2T T1(2) P0 A7 A5 G2(2) G5 E0 E3 E5




dimensioni: cm.
472 X 696 H 346



area sicurezza:
cm. 802 X 1052


altezza torre:
cm. 95, 145, 220


età consigliata:
3 / 10


mq. 40,5+25
2 aa + 19 d


mq. 69





Twin Two full optional

VSG B C 2T T1(2) P0 G2(2) A8 A5 E0 E3 E5






dimensioni: cm.
725 X 555 H 346



area sicurezza:
cm. 1050 X 905


altezza torre:
cm. 95, 145


età consigliata:
3 / 10


mq. 48,50



mq. 52,50

Twin two full optional con palestra e tubo


VSG B C 2T T1(2) P0 A7 A5 G2 G5 G2T E0 E3 E5







dimensioni: cm. 472 X 783 H 346




area sicurezza: cm. 1138 X 801



altezza torre: cm. 95,145,220



età consigliata: 3 / 10



mq. 44+25 +2aa+19d



mq. 69

DUE TORRI UNITE



Twin Next poly

VSG B C 2TU T1 A7 A4 (2) G2(2)







dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
315 X 510 H 346	cm. 593 X 868	cm. 95, 145	3 / 10	mq. 38,5	mq. 39

Twin Next 1 Scivolo

VSG B C 2TU T1 A7 A4(2) G2





dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
144 X 510 H 346	cm. 400 X 868	cm. 95, 145	3 / 10	mq. 32	mq. 32

Twin Next

VSG B C 2TU T1 A7 A4 G2(2)








dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
315 X 510 H 346	cm. 593 X 868	cm. 95, 145	3 / 10	mq. 38,5	mq. 39

Twin Next full optional

VSG B C 2TU T1 A7 A4 G2(2) E5







dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
350 X 510 H 346	cm. 650 X 868	cm. 95, 145	3 / 10	mq. 40,25	mq. 42

Twin Next Pompiere

VSG B C 2TU T1 A7 A4 G1 G2(2)



dimensioni: **cm.** 510 X 325 H 346

area sicurezza: cm. 867 X 625

altezza torre: cm. 95, 145

età consigliata: 3 / 10

mq. 42

mq. 43,5

Twin Next Palestra

VSG B C 2TU T1 A7 A4 G2(2) G5



dimensioni: **cm.** 510 X 314 H 346

area sicurezza: cm. 620 X 868

altezza torre: **cm.** 95, 145, 220

età consigliata: 3 / 10

mq. 31 + 25
2 a.a, 19 d.

mq. 57

Twin Next palestra flowers 1S

VSG B C 2TU T1 A7 A4(2) G2 G8



dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
510 X 314 H 346	cm. 620 X 868	cm. 95, 145, 220	3 / 10	mq. 26 + 17,5 1 a.a, 13 d.	mq. 43,5



Twin Next palestra flowers 2S

VSG B C 2TU T1 A7 A4(2) G2 G8



dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
510 X 485 H 346	cm. 812 X 868	cm. 95, 145, 220	3 / 10	mq. 33 + 17,5 1 a.a, 13 d.	mq. 51

Twin Next Altalena

VSG B C 2TU T1 A7 A4 G2(2) G11




dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
630 X 510 H 346	cm. 830 X 868	cm. 95, 145	3 / 10	mq. 52,75	mq. 55,5


Twin Next Tubo

VSG B C 2TU T1 A7 A4 G2 G2T





dimensioni: cm.
315 X 600 H 346



area sicurezza:
cm. 595 X 910



altezza torre:
cm. 95, 145



età consigliata:
3 / 10



mq. 40



mq. 40,5

Twin Next Tubo climbing

VSG B C 2TU T1 A7 A4 A5 G2 G2T



dimensioni: cm.
350 X 600 H 346

area sicurezza:
cm. 650 X 910

altezza torre:
cm. 95, 145

età consigliata:
3 / 10

mq. 41,75




mq. 43,5

Twin Next full optional con Tubo


VSG B C 2TU T1 A7 A4 A5 G2 G2T E5







dimensioni: cm.
350 X 600 H 346



area sicurezza:
cm. 650 X 910



altezza torre:
cm. 95, 145



età consigliata:
3 / 10



mq. 41,75



mq. 43,5



VSG ITALIA

TORRETTE MONOTORRE






Scala scivolo ALU 95

VSG S95 A0






dimensioni: cm. 273 X 85 H 176 | area sicurezza: cm. 621 X 372 | altezza torre: cm. 95 | età consigliata: 3/10 | mq. 23 | mq. 24

Scala scivolo ALU 145

VSG S145 A0





dimensioni: cm. 370 X 85 H 228 | area sicurezza: cm. 715 X 372 | altezza torre: cm. 145 | età consigliata: 3 / 10 | mq. 26 | mq. 27

Mini Torre s/p 95

VSG MT B A






dimensioni: cm. 86 X 304 H 198 | area sicurezza: cm. 400 X 655 | altezza torre: cm. 100 | età consigliata: 3 / 10 | mq. 24 | mq. 24

Mini Torre h.95

VSG MT B





dimensioni: cm. 97 X 304 H 285 | area sicurezza: cm. 400 X 655 | altezza torre: cm. 100 | età consigliata: 3 / 10 | mq. 24 | mq. 24



Mini Torre s/p h.145

VSG MT C A





dimensioni: cm. 86 X 420 H 250 | area sicurezza: cm. 400 X 760 | altezza torre: cm. 150 | età consigliata: 3 / 10 | mq. 28 | mq. 28,5

Monotorre h.95 s/t

VSG B 1T T0 A7 G2



dimensioni: cm. 161 X 295 H 185 | area sicurezza: cm. 460 X 563 | altezza torre: cm. 95 | età consigliata: 3 / 10 | mq. 25 | mq. 25,5

Mini Torre h.145

VSG MT C





dimensioni: cm. 97 X 420 H 250 | area sicurezza: cm. 400 X 760 | altezza torre: cm. 150 | età consigliata: 3 / 10 | mq. 28 | mq. 28,5

Monotorre h.95 s/t con climbing

VSG B 1T T0 A7 G2 A5



dimensioni: cm. 161 X 350 H 185 | area sicurezza: cm. 460 X 653 | altezza torre: cm. 95 | età consigliata: 3 / 10 | mq. 27 | mq. 27

Monotorre h 95

VSG B 1T T1 A7 G2




dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
182 X 314 H 296	cm. 460 X 593	cm. 95	3 / 10	mq. 25	mq. 25,5



Monotorre h 95 per piccoli

VSG B 1T T1 A8 G2



dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
212 X 314 H 296	cm. 490 X 593	cm. 95	3 / 10	mq. 25	mq. 25,5

Monotorre h 95 con climing

VSG B 1T T1 A7 G2 A5



dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
182 X 350 H 296	cm. 460 X 653	cm. 95	3 / 10	mq. 27	mq. 27

Monotorre Climbing h 95 con Triss

VSG B 1T T1 A7 G2 A5 E5



dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
182 X 350 H 296	cm. 460 x 653	cm. 95	3 / 10	mq. 27	mq. 27

Monotorre Double h145

VSG C 1T T1 A7 G2





dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
231 X 283 H 346	cm. 506 X 716	cm. 145	3 / 10	mq. 30	mq. 30,5

Monotorre h 95 con Triss

VSG B 1T T1 A0 G2 A5 E5



dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
182 X 314 H 296	cm. 460 X 593	cm. 95	3/10	mq. 25	mq. 25,5

Monotorre Double s/t h145

VSG C 1T T0 A7 G2



dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
212 X 362 H 235	cm. 506 X 716	cm. 145	3 / 10	mq. 30	mq. 30,5

Una torre 145 con tris

VSG C 1T T1 A7 G2 E5



Una torre 145 con tris e pallottoliere

VSG C 1T T1 A7 G2 E3 E5



Monotorre Double h145 per piccoli

VSG C 1T T1 A8 G2





dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
261 X 383 H 346	cm. 545 X 716	cm. 145	3 / 10	mq. 29,75	mq. 33

Monotorre Double h145 con Palestra

VSG C 1T T1 A7 G2 G5



dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
231 X 676 H 346	cm. 532 X 1057	cm. 145, 220	3 / 10	mq. 23+25,75 11 d.	mq. 48

Monotorre Double h145 con TUBO

VSG C 1T T1 A7 G2T



dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
231 X 471 H 346	cm. 506 X 753	cm. 145	3 / 10	mq. 31,5	mq. 33

Monotorre Double h145 con Altalena

VSG C 1T T1 A7 G2 G11



dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
545 X 465 H 346	cm. 737 X 941	cm. 145	3 / 10	mq. 52	mq. 55,5

Monotorre Circus h95

COD. VSG B 1T T1 A5 A7 G2 E5





dimensioni: cm.
182 X 350 H 323

area sicurezza:
cm. 460 X 653

altezza torre:
cm. 95



età consigliata:
3 / 10



mq. 27




mq. 27


Monotorre double Sacco

VSG C 1T T1 A8 G2 G8 G11





dimensioni: cm.
625 X 500 H 341



area sicurezza:
cm. 853 X 842



altezza torre:
cm. 145, 165



età consigliata:
3 / 10



mq. 40,5 + 18,75
1 a.a, 15 d.



mq. 61,50






NAVI




VSG Twin NAVE RIVOLI CON TUBO

VSG A B 2T T0(1) T1(1) A0 G10(4) A4 G3 G2T E5





dimensioni: cm.
922 X 517 H 361



area sicurezza:
cm. 1278 X 842



altezza torre:
cm. 95, 145, 200



età consigliata:
3 / 10



mq. 36,75+34,75
14 d., 1 a.a.



mq. 76,50




VSG twin NAVE RIVOLI


VSG A B 2T T0(1) T1(1) A0 G10(4) A4 G3 G2 E5







dimensioni: cm.
774 X 505 H 361



area sicurezza:
cm. 1190 X 850



altezza torre:
cm. 95, 145, 200



età consigliata:
3 / 10



mq. 36 + 34,75
14 d., 1 a.a.



mq. 70,50

VSG Twin NAVE CAMPOFORMIDO

VSG A B 3T T0(2) T1(1) G10(4) A4(2) G1 G2





dimensioni: cm. 756 X 252 H 361

area sicurezza: cm. 1186 X 582

altezza torre: cm. 95, 145, 200

età consigliata: 3 / 10

mq. 23 + 32,5 11 d.

mq. 58,50

VSG ITALIA

INCLUSIVE

GIOCO per TUTTI



VSG CROCETTA FONDAZIONE

VSG A B 4T T0(2) T1(2) A5 A7 A4 G2 P2 P0 A11(2) E3 E5





dimensioni: **cm.** 785 X 461 H 346

area sicurezza: cm. 1130 X 666

altezza torre: cm. 95, 145

età consigliata: 3 / 10

mq. 61,50

mq. 67,50

VSG CROCETTA FONDAZIONE - 2

VSG A 4T T0(2) T1(2) A6 G2I A11(2) P4 E5







dimensioni: **cm.** 682 X 307 H 335

area sicurezza: cm. 1035 X 675

altezza torre: cm. 60, 45

età consigliata: 3 / 10

mq. 63,25

mq. 66

VSG Scuolabus





dimensioni: **cm.** 708 X 182 H 232

area sicurezza: cm. 1007 X 411

età consigliata: 6 / 36 mesi

mq. 40

mq. 42

VSG ITALIA

GIOCHI PER PICCOLI



Monotorre h 60

VSG A1 1T T1 A7 G2 INOX





dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
181 X 295 H 261	cm. 460 X 243	cm. 60	2 / 6 anni	mq. 25	mq. 25,5

Twin Two 60 - 60 Ponte curvo

VSG A1 2T T1(2) A7 G2 INOX (2) A5





dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
248 X 533 H 261	cm. 524 X 830	cm. 60	2 / 6 anni	mq. 41,75	mq. 43,5

Twin Next Baby

VSG AB 2TU TO(2) A4 G2





dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
294 X 272 H 237	cm. 622 X 555	cm. 45; 95	2 / 6 anni	mq. 29,75	mq. 30

Twin Next con pedana di accesso

VSG A B 2TU T1 A4 (2) G2 A11 E5

GIOCO per TUTTI






dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
316 X 274 H 298	cm. 593 X 491	cm. 95	2 / 6 anni	mq. 27	mq. 27


Twin Two 60 - 95

VSG A B 2T T1(2) P4 G2 G2I A7 A3





dimensioni: cm. 369 X 520 H 296



area sicurezza: cm. 670 x 830



altezza torre: cm. 60 ; 95;



età consigliata: 2 / 6 anni



mq. 45,25



mq. 46,50



Tre torri baby

VSG A B 3T T1(2) T0(1) P0(2) A8 A4 G2(2) E5





dimensioni: cm. 584 X 588 H 296

area sicurezza: cm. 883 X 868

altezza torre: cm. 95

età consigliata: 2 / 6 anni

mq. 55,5

mq. 58,5

Tre torri baby Venezia

VSG B 3T T0(2) T1(1) A7 G2I P0C E5 E3 G2 A4(2)





dimensioni: cm. 528 X 533 H 322 | area sicurezza: cm. 860 x 830 | altezza torre: cm. 60/95 | età consigliata: 2 / 6 anni | mq. 51,25 | mq. 52,50

BABY TWIN CL

VSG AB 2T, T0(1) T1(1), A4 ,G2, P0, E5



dimensioni: cm. 412 X 314 H 296 | area sicurezza: cm. 690 X 594 | altezza torre: cm. 95 | età consigliata: 2 / 6 anni | mq. 34 | mq. 36

BABY TWIN

VSG B 2T T0(1) T1(1) P0 A11 G2(2)



dimensioni: cm. 486 X 412 H 298 | area sicurezza: cm. 786 X 690 | altezza torre: cm. 95 | età consigliata: 2 / 6 anni | mq. 40 | mq. 40,5

VSG TAVOLO MANIPOLAZIONI





dimensioni: cm.
115 X 55 H 52




area sicurezza:
cm. 408 X 344




età consigliata:
2 / 6 anni


2 FIORI COMUNICANTI

VSG FC 01





dimensioni: cm.
104 X 101 x 125



area sicurezza:
cm. 336 X 304




età consigliata:
2 / 6 anni

Mini tour

VSG 4T T0(3) T1(1) P6 P0C E3 E5





dimensioni: cm.
420 X 362 H 230



area sicurezza:
cm. 675 X 640



età consigliata:
2 / 6 anni



Casetta baby

VSG 2TU T0(1) T1(1) E3 E5



dimensioni: cm. 235 X 144 H 230

area sicurezza: cm. 490 X 400

età consigliata: 2 / 6 anni

Campanon



FONDAZIONE MARZOTTO

VSG A 6T T0(4U) T1(1) A5 G2 P6 E3 E5



dimensioni: cm. 862 X 432 H 222

area sicurezza: cm. 1142 X 710

altezza torre: cm. 95, 60

età consigliata: 2 / 6 anni

mq. 57,75

mq. 63

BABY CALDERARA

VSG A B 2T T0(2) A4(2) G2 G8E0 E3 E5



dimensioni: cm. 375 X 486 H 303 | area sicurezza: cm. 790 X 702 | altezza torre: cm. 90 | età consigliata: 2 / 6 anni | mq. 27 + 16 3 a.a, 1 a.c., 13 d. | mq. 43,5



Villaverla Full

VSG 5T T0(5) P8 E3 E5 P9 P5 A5 P6 A7 PSP POT



dimensioni: cm. 1440 X 457 H 296 | area sicurezza: cm. 1652 X 646 | altezza torre: cm. 45, 60, 95 | età consigliata: 2 / 6 anni | mq. 107,25 | mq. 115,5

Villaverla

VSG 3T T0(3) P8 E3 E5 P9 P5 POT



dimensioni: cm. 1740 X 175 H 296 | area sicurezza: cm. 1990 X 440 | altezza torre: cm. 45 | età consigliata: 2 / 6 anni | mq. 90 | mq. 90

SPECIAL BABY

VSG AB 3T T0(1) A7, A4 ,G2, P9(2), P8, G2







dimensioni: cm. 636 X 554 H 244

area sicurezza: cm. 830 X 940

altezza torre: cm. 95, 45


età consigliata: 2 / 6 anni

mq. 62,25

mq. 64,5

VSG SPECIAL BABY TATIANA

VSG A 1T P8, P9



dimensioni: cm. 585 X 395 H 125

area sicurezza: cm. 888 X 705

altezza torre: cm. 40

età consigliata: 2 / 6 anni

mq. 41,75

mq. 45





Tubo interattivo INCLUSIVE

VSG P6 E3 E5



dimensioni: cm.
412 X 330 H 190

area sicurezza:
cm. 666 X 582


età consigliata:
2 / 6 anni



Sabbiera POLY

VSG SAB 18





dimensioni: cm.
190 X 190 x 30

area sicurezza:
cm. 340 X 340

età consigliata:
2 / 6 anni









VSG ITALIA

ALTALENE







ALTALENA SINGOLA INCLUSIVA FELIX

GIOCO per TUTTI



dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:	mq.	mq.
206 X 203 H 220	cm. 750 X 305	121	> 3	13	15

ALTALENA SINGOLA PER PICCOLI

VSG AP



ALTALENA SINGOLA PER GRANDI

VSG AG




dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:	mq.	mq.
206 X 203 H 220	cm. 750 X 305	121	< 3	13	15

Altalena Doppia mista

VSG AM2 A





dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:	mq.	mq.
162 X 320 H 210	cm. 700 X 420	121	> 3, < 3	19,5	19,5

Altalena Doppia per grandi

VSG AG2 A



dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:	mq.	mq.
220 X 320 H 210	cm. 750 X 420	121	> 3	19,5	19,5




Altalena Doppia per piccoli


VSG AP2 A







dimensioni: cm.
162 X 320 H 210



area sicurezza:
cm. 700 X 420



altezza torre:
121



età consigliata:
< 3



mq. 19,5



mq. 19,5

Altalena doppia ribassata per grandi

VSG AG2 R

Altalena doppia ribassata per piccoli

VSG AP2 R







Altalena doppia mista ribassata mista

VSG AM2 R





dimensioni: cm.
220 X 320 H 210



area sicurezza:
cm. 750 X 420



altezza torre:
99



età consigliata:
<3, >3



mq. 19,5




mq. 19,5

Altalena Doppia Mista Inclusiva Felix


VSG AGM 2 INCL AO







dimensioni: cm.
220 X 320 H 210




area sicurezza:
cm. 750 X 420



altezza torre:
121



età consigliata:
> 3, < 3



mq. 19,5



mq. 19,5



Altalena Doppia Mista Inclusiva Felix per piccoli

VSG APM 2 INCL AO



dimensioni: cm. 220 X 320 H 210 | area sicurezza: cm. 750 X 420 | altezza torre: 121 | età consigliata: <3 | mq. 19,5 | mq. 19,5

Altalena Inclusiva Cestone

VSG ANI A







dimensioni: cm. 202 X 318 H 220 | area sicurezza: cm. 750 X 420 | altezza torre: 131 | età consigliata: <3, >3 | mq. 19,5 | mq. 19,5

Altalena Inclusiva Doppia Felix

VSG AD2 AO



dimensioni: cm. 220X 320 H 210 | area sicurezza: cm. 750 X 420 | altezza torre: 121 | età consigliata: < 3 | mq. 19,5 | mq. 19,5



DONDOLI A BILICO


DONDOLI A BILICO

Dondolo a bilico a 2 POSTI


VSG DB 2







dimensioni: cm.
25 X 303 H 82




area sicurezza:
cm. 300 X 600



altezza torre:
98



età consigliata:
3/10



mq. 18




mq. 18

Dondolo a bilico a 4 POSTI

VSG DB 4



dimensioni: cm.
25 X 403 H 82



area sicurezza:
cm. 300 X 700



altezza torre:
98



età consigliata:
3/10




mq. 21




mq. 21


Dondolo a bilico su molle a 2 POSTI

VSG DBM 2





dimensioni: cm.
25 X 323 H 98



area sicurezza:
cm. 300 X 625



altezza torre:
58



età consigliata:
3/10



mq. 19,50



mq. 21



VSG ITALIA

PALESTRE



Arrampicata Velagym

VSG Velagim



dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
270 X 255 H 227	cm. 600 X 600	200	3/10	mq. 28,5	mq. 31,5

Palestra Sartia h 95 con rete e tubi

VSG PS P





dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
110 X 120 H 105	cm. 410 X 420	95	3/10	mq. 16	mq. 18

Palestra quadra Pegaso

VSG Pegaso





dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
218 X 440 H 290	cm. 518 X 740	145	3/10	mq. 35,75	mq. 36

Palestra Sartia h145

VSG PS G






dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
160 X 120 H 155	cm. 460 X 420	145	3/10	mq. 18	mq. 18

Palestra triangolo

VSG PT 220







dimensioni: cm. 116 X 118 H 222 | area sicurezza: cm. 485 X 485 | altezza torre: 220 | età consigliata: 3/10 | mq. 21,5 | mq. 24

Palestra cubo

VSG PC 220






dimensioni: cm. 223 X 213 H 222 | area sicurezza: cm. 600 X 600 | altezza torre: 220 | età consigliata: 3/10 | mq. 34 | mq. 36

Palestra mini cubo

VSG PMC 220








dimensioni: cm. 116 X 118 H 222 | area sicurezza: cm. 500 X 500 | altezza torre: 220 | età consigliata: 3/10 | mq. 23 | mq. 25,5

Palestra Esagonale

VSG PE 220








dimensioni: cm. 198 X 226 H 252 | area sicurezza: cm. 550 X 580 | altezza torre: 220 | età consigliata: 3/10 | mq. 28,5 | mq. 36

Palestra curva

VSG PCU 200



dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:	mq.	mq.
536 X 480 H 195	cm. 100 X 200	195	3/10	44	48



ASSE DI EQUILIBRIO

VSG AE



dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:	mq.	mq.
253 X 255 H 35	cm. 483 X 300	35	3/10	15	15

PASSERELLA OSCILLANTE


VSG POT




dimensioni: cm.	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:	mq.	mq.
264 X 115 H 108	cm. 535 X 415	25	3/10	22	24


Percorso dischi appesi traballanti

VSG PT 200





dimensioni: cm.
300 X 103 H 252



area sicurezza:
cm. 578 X 400



altezza torre:
60



età consigliata:
3/10



mq. 24



mq. 24





GIOSTRE GIROTONDO



Giostra girotondo 8 posti


VSG GG8



dimensioni:	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
ø 120 H 80	ø 520	51	3 / 10	mq. 25,75	mq. 33

Giostra girotondo 12 posti


VSG GG12



dimensioni:	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
ø 180 H 80	ø 580	51	3 / 10	mq. 31	mq. 33

Giostra girotondo Inclusive Calderara

VSG GG INCL 1



dimensioni:	area sicurezza:	altezza torre:	età consigliata:		
ø 150 H 85	ø 550	51	3 / 10	mq. 25,75	mq. 33

GIOCO per TUTTI



Giostra girotondo INCLUSIVE Druento

VSG GG INCL 2





dimensioni:
ø 310 H 74

area sicurezza:
ø 700

altezza torre:
51

età consigliata:
3 / 10

mq. 43


mq. 49,5

PANNELLI GIOCO



VSG Pannello Suono





dimensioni:
100 X 49 H 122

area sicurezza:
400 X 310

età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello Numeri




dimensioni:
120 X 49 H 122

area sicurezza:
400 X 310

età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello Suono - Fiore




dimensioni:
120 X 49 H 158

area sicurezza:
400 X 310

età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello Numeri - Fiore








dimensioni:
120 X 49 H 158

area sicurezza:
400 X 310

età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello Specchio



dimensioni:
100 X 49 H 122

area sicurezza:
400 X 310

età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello Pallottoliere



dimensioni:
100 X 49 H 122

area sicurezza:
400 X 310

età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello Specchio - Fiore



dimensioni:
120 X 49 H 158

area sicurezza:
400 X 310

età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello Pallottoliere - Fiore



dimensioni:
120 X 49 H 158

area sicurezza:
400 X 310

età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello Labirinto



dimensioni:
100 X 49 H 122

area sicurezza:
400 X 310

età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello Triss



dimensioni:
100 X 49 H 122

area sicurezza:
400 X 310

età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello Labirinto - Fiore



dimensioni:
120 X 49 H 158

area sicurezza:
400 X 310

età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello Triss - Fiore




dimensioni:
120 X 49 H 158

area sicurezza:
400 X 310

età consigliata:
1 / 6 anni

VSG Pannello Lavagna



dimensioni: 100 X 49 H 122
area sicurezza: 400 X 310
età consigliata: 1 / 6 anni

VSG 3 Pannelli




dimensioni: 140 X 140 H 158
area sicurezza: 400 X 400
età consigliata: 1 / 6 anni

VSG Pannello Lavagna - Fiore



dimensioni: 120 X 49 H 158
area sicurezza: 400 X 310
età consigliata: 1 / 6 anni

VSG Pannelli dentro/fuori



dimensioni: 168 X 86 H 78
area sicurezza: 468 X 386
età consigliata: 1 / 6 anni

VSG Pannello doppio



dimensioni: 207 X 48 H 158
area sicurezza: 507 X 309
età consigliata: 1 / 6 anni



CASETTE



CASETTA POLY SUPER





dimensioni:
240 X 240 H 218

area sicurezza:
500 X 500

età consigliata:
1 / 6 anni

CASETTA POLY SUPER con pedana

GIOCO per TUTTI





dimensioni:
442 X 244 H 218

area sicurezza:
742 X 500

età consigliata:
1 / 6 anni

CASETTA SIMPLY CURVA



dimensioni:
180 X 185 H 232

area sicurezza:
450 X 450

età consigliata:
1 / 6 anni

Little House



dimensioni:
179 X 159 H 156

area sicurezza:
400 X 350

età consigliata:
1 / 6 anni

VILLAGGIO VICENZA con pedana





dimensioni:
400 X 200 H 216

area sicurezza:
700 X 500

età consigliata:
1 / 6 anni

VILLAGGIO VICENZA





dimensioni:
300 X 200 H 216

area sicurezza:
600 X 500

età consigliata:
1 / 6 anni

CASETTA VSG INCLUSIVE con pedana



dimensioni:
645 X 363 H 270

area sicurezza:
945 X 600

età consigliata:
1 / 6 anni







TRENI



TRENI

Vagone Locomotiva



dimensioni:
310 X 144 H 216

area sicurezza:
610 X 400

età consigliata:
1 / 6

Vagone scoperto



dimensioni:
213 X 102 H 106

area sicurezza:
507 X 400

età consigliata:
1 / 6

Vagone Panoramico



dimensioni:
272 X 144 H 216

area sicurezza:
561 X 400

età consigliata:
1 / 6









TUBI BRUCHI

VSG BRUCO ONE











dimensioni:
105 X 120 H 150


area sicurezza:
450 X 390

età consigliata:
1 / 6

VSG BRUCO TWO










dimensioni:
182 X 760 H 150


area sicurezza:
1067 X 480


età consigliata:
1 / 6

VSG BRUCO THREE












dimensioni:
125 X 120 H 150

area sicurezza:
425 X 425

età consigliata:
1 / 6






Vsg ITALIA

Recinzioni






VSG RECINZIONE ASILO





VSG CANCELLETTO ASILO



VSG ITALIA

GIOCHI A MOLLA



Cavallo
10100



Foca
10101



Cane
10102



banana
10500-1-2



Cavallone
80005



Gallona
80006



Oca
10103



Rana
10106



Pony
10400



Dalmata
80007



Moto
80008



Pesce
80009



Gallina
10401



Gatto
10402



Topo
10403



Furia
80010



Mustang
80011



Otello
80012



paperina
80013



piopio
80014



Auto-DP
10200



Jeep
80104



Dolly
800105



Ciuchino Tandem
10300



Tartaruga-DP
10201



PickUp-DP
10202



Auto spider-DP
80100



Papera Tandem
10301



Cavallone Tandem
80202



Dalmata Tandem
80203



Rana-DP
80101



Pandy
80102



Lele
80103



Quadrifolgio Small
80300



Quadrifoglio Large
80301



Surf



Jeep
con schienale



Lele
con schienale



Fiore Handicap
con schienale



Balena
con schienale



Pandy
con schienale



Dolly
con schienale




Delfino 4 molle






dimensioni:
161 X 108 H 105



area sicurezza:
461 X 408



età consigliata:
0 / 12 anni



MONDO VSG ITALIA

Nelle pagine seguenti troverai un assaggio
del vasto mondo **VSG ITALIA**.
Un mondo ricco di tantissimi giochi per tutti i gusti.

Per scoprire tutta la gamma richiedi
il catalogo generale.

Buona visione!

BIG-TOWERS







MULTI-TORRI





TRE TORRI






FIT FLOWER





TORRI PIRAMIDALI






TELEFERICHE



CALISTHENICS



STREET WORK FITNESS



FITNESS INOX



ACCESSORI SPORTIVI





SKATE PARK




AGILITY DOG



TAVOLI PIC-NIC & ARREDO URBANO



STACCIONATE



STACCIONATE IN CORTEN

